

ALCOLOCK

Seguridad Vial en sus manos
Evite accidentes promoviendo
hábitos de conducción segura

- Identifica comportamientos inapropiados que puedan causar accidentes de tránsito, evitando que el vehículo arranque si al medir la concentración de alcohol del conductor supera el límite preestablecido.
- Acciona medidas preventivas y/o correctivas, elabora un completo ranking de conducción a través del análisis de información registrada en nuestras plataformas y promueve la seguridad en ruta y el cuidado de tus conductores.

Beneficios

EVITA ACCIDENTES POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

A través de esta solución los conductores son disuadidos de tener conductas riesgosas bajo la influencia del alcohol, podrán ser evaluados al inicio del turno y tener controles esporádicos según las políticas de la empresa.

FÁCIL DE USAR

El Alcolock analiza la muestra de aliento del conductor, luego de que este sopla en la boquilla del dispositivo, si supera el límite establecido se bloquea la ignición del vehículo y envía instrucciones al conductor.

PRUEBA AL AZAR

Opcionalmente podrás realizar una contra-prueba, después de que el vehículo se mueve o el motor acelera.

CALIDAD DE FABRICACIÓN

Diseñado para operar bajo exigentes condiciones de trabajo, vibración, suciedad, humedad y temperaturas extremas. Elaborado con materiales duraderos, con tecnología de punta y calidad certificada.

**A TRAVÉS DE LA SOLUCIÓN ALCOLOCK TENDRÁS LAS HERRAMIENTAS
PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD VIAL**



Especificaciones técnicas

Pantalla LCD con contraluz

Operación de cinco llaves: encima, abajo, de izquierdo, de derecho y de ACEPTABLE

Calentamiento de la cámara y del sensor automático

El flujo se detecta automáticamente

Batería recargable incorporada

Voltaje de entrada: 12V/24V

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C.

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +70°C (- 20° a + 40°C operación óptima)

Registro de datos: Memoria Flash de (RTC) 1MB en tiempo real

Período de libre comienzo: 1 a 255 minutos (fijado por el supervisor)

Prueba al azar: Contador de tiempo al azar se activará después de que el vehículo se mueva o el motor aceleré

Precisión: 0.01%BAC

